



FRAME GLASS

PROFILI PER PORTE SCORREVOLI SERIE FLUIDO 70 e 110

Sliding glass door profiles – Fluido 70 and 110 Series

Perfiles para puertas de vidrio – Serie Fluido 70 y 110

Profilés pour portes coulissantes en verre - Série Fluido 70 et 110

Profile für Glasschiebetüren - Fluido 70 und 110 Systemen



We Build the Invisible

colcomgroup.it

follow us on [f](#) [y](#) [t](#) [in](#)

webuildtheinvisible.com

follow us on [f](#) [i](#) [y](#) [in](#)



INDICE INDEX

FRAME Fluido 70 p.6

FRAME Fluido 110 p.12

FRAME GLASS

Frame Glass è il profilo perimetrale compatibile con i sistemi scorrevoli Fluido 70 e 110.

Con Frame Glass trasformi le tue porte scorrevoli rendendo gli ambienti residenziali o commerciali, eleganti, moderni e minimali.

Disponibile per vetri da 10 mm di spessore e peso da 70 a 110 kg.

Disponibile in due finiture: alluminio anodizzato naturale e alluminio anodizzato nero.

Frame family offers a perimeter frame for glass panels. It is compatible with 70 and 110 Fluido systems.

With Frame, you can transform your sliding glass doors giving to your residence or commerce an elegant, modern and minimalist look.

Suitable for glass panels of 10mm thickness and 70 to 110 kg per panel.

We offer it in two finishes: black aluminum anodized and in mat silver anodized aluminum.



Set profilo perimetrale | Perimeter frame set

	SOFFITTO CEILING	PARETE WALL	SU PARETE IN VETRO GLASS WALL	SOFFITTO CON VETRO FISSO CEILING WITH FIXED GLASS	FALSO SOFFITTO FALSE CEILING	FALSO SOFFITTO CON VETRO FISSO FALSE CEILING WITH FIXED GLASS
Fluido 70	A	A	A	×	A	A C
Fluido 110	A	A	A	A D	A	A C

	SOFFITTO CEILING	PARETE WALL	SU VETRO FISSO GLASS WALL	SOFFITTO CON VETRO FISSO CEILING WITH FIXED GLASS	FALSO SOFFITTO FALSE CEILING	FALSO SOFFITTO CON VETRO FISSO FALSE CEILING WITH FIXED GLASS
Fluido 70	A B	A B	A B	×	A B	A B C
Fluido 110	A B	A B	A B	×	A B	A B C




COMPONENTI | Components

Description

Code

Finished

Length

A		Set telaio per porta scorrevole (10mm) Frame set for 1 sliding door (10mm)	KT00W23P	02 Alluminio naturale Aluminium natural	2 pz x 3m
				05 Alluminio nero Aluminium black	2 pz x 3m
B		Set divisione interna Internal division set	KT00W23D	02 Alluminio naturale Aluminium natural	3m
				05 Alluminio nero Aluminium black	3m
C		Set telaio per vetro fisso con falso soffitto (10mm) Frame for 1 fixed glass panel with false ceiling track (10mm)	KT00W23S	02 Alluminio naturale Aluminium natural	2 pz x 3m
				05 Alluminio nero Aluminium black	2 pz x 3m
D		Set profili per vetro fisso (10mm) Profiles set for fixed panel (10mm)	KT00W23F	02 Alluminio naturale Aluminium natural	2 pz x 3m
				05 Alluminio nero Aluminium black	2 pz x 3m






FRAME
Fluidó 70

Pittogramma | Pictograms

Profili | Profiles

PROFILI INFERIORI
BOTTOM PERFILES




17x12 mm


PROFILI FRAME
Profiles Frame




10x10 mm



18,5x15 mm




18,5x10 mm



38,5x10 mm

Specifiche | Specifications




10 mm

FT VETRO FISSO
FIXED GLASS



MIN. 5 mm

STANDARD*



6 mm

Peso | Weights

70 kg


154 lb

Varianti di installazione | Installation possibilities




Montaggio a parete | Wall mount


Dimensioni in mm / Dimensions in mm




Montaggio a soffitto | Ceiling mount

Dimensioni in mm / Dimensions in mm








Longitud total = longitud vidrio + 3mm
 Total length = glass length + 3mm




OPZIONE VETRO FISSO | FIXED GLASS OPTION



Longitud total = longitud vidrio + 3mm
 Total length = glass length + 3mm










FRAME
Fluido 110


Pittogrammi | Pictogram

Profili | Profiles

PROFILI INFERIORI
BOTTOM PERFILES



12x12 mm




17x12 mm


PROFILI FRAME
Profiles Frame




10x10 mm



18,5x15 mm



18,5x10 mm




38,5x10 mm

Specifiche | Specifications




10 mm

FT VETRO FISSO
FIXED GLASS



4 mm

FT
VETRO FISSO
FIXED GLASS



5 mm

STANDARD*



11 mm

Peso | Weights

110 kg


242 lb

Varianti di installazione | Installation possibilities




Montaggio a parete | Wall mount

Dimensioni in mm / Dimensions in mm





Longitud total = longitud vidrio + 3mm
Total length = glass length + 3mm




Montaggio a soffitto | Ceiling mount


Dimensioni in mm / Dimensions in mm

OPZIONE VETRO FISSO | FIXED GLASS OPTION





Longitud total = longitud vidrio + 3mm
Total length = glass length + 3mm







Longitud total = longitud vidrio + 3mm
Total length = glass length + 3mm



OPZIONE VETRO FISSO | FIXED GLASS OPTION



Longitud total = longitud vidrio + 3mm
Total length = glass length + 3mm



FRAMEGLASS

Perfiles para puertas de vidrio
– Serie Fluido

Frame es un marco perimetral compatible con los sistemas de la familia Fluido 70 y 110.

Con Frame puedes transformar tus puertas correderas de vidrio dando a tu hogar o comercio un toque elegante, moderno y minimalista.

Adecuado para paneles de vidrio de 10 mm de grosor y un peso de 70 a 110 kg por hoja.

Se ofrece en dos acabados:
aluminio anodizado negro y
aluminio anodizado plata mate.

FRAMEGLASS

Profilés pour portes coulissantes
en verre – Série Fluido

Frame est un cadre périmétral compatible avec les systèmes de la famille Fluido 70 et 110.

Avec Frame, vous pouvez transformer votre porte coulissante en verre donnant à votre foyer ou commerce un aspect élégant, moderne et minimaliste.

Approprié pour panneaux de verre de 10mm d'épaisseur et un poids de 70 à 110 kg par panneau.

Nous l'offrons en deux finitions:
aluminium anodisé noir et aluminium
anodisé argent mat.

FRAMEGLASS

Profile für Glasschiebetüren
- Fluido-Serie

„Frame“ ist einen Umfangsrahmen, vereinbaren mit „Fluido“ 70 und 110 Systemen.

Mit „Frame“ kann man Schiebeglastüren verändern: das System gibt Wohnungs- und Geschäftsräumen eine elegante und minimale Spur.

Das System lagert 10 mm Glas, wiegend zwischen 70 und 110 kg.

Es ist in zwei Oberflächen verfügbar:
Schwarz eloxiert und Natur eloxiert.



We Build the Invisible

Colcom Group S.p.A.

Tel. (+39)0302532008 - (+39)0302530289

Fax. (+39)0302534707

colcomgroup.it

Via degli Artigiani, n° 56 int.1 - 25075 Nave (Brescia) - Italy

We Build the Invisible

